



## **Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

### **1.1. Identifikátor produktu**

**Identita produktu**

JERSEY SHORE

**Alternativní jména**

JERSEY SHORE

**Jedinečný identifikátor vzorce**

### **1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

**Zamýšlená použití a použití, která se nedoporučují** Viz technický list.

### **1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

**Jméno společnosti**

Quantum Tattoo Ink LLC  
10429 Burbank Blvd North Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU BV  
J. Keplerweg 10 B  
2408 AC Alphen a/d Rijn  
Nizozemsko  
info@quantumtattooink.com

**Služby zákazníkům:**

**1.4. Nouzové telefonní číslo**

**Nouzový**

**24hodinový nouzový telefon č.**

Quantum Tattoo Ink LLC (USA) +1323-640-2446  
Quantum Tattoo Ink EU BV (Nizozemsko) +31615300580

## **Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti produktu**

### **2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Žádné použitelné kategorie CLP.

### **2.2. Prvky štítku**

**Podle NAŘÍZENÍ (EU) 2020/878, kterým se mění nařízení EU 2015/830 a (ES) č. 1907/2006**

Žádné použitelné kategorie CLP.

**[Prevence]**

Žádná prohlášení o prevenci CLP

**[Odezva]**

Žádná prohlášení o odpovědi podle nařízení CLP

**[Úložný prostor]**

Žádné výpisy úložiště CLP

**[Likvidace]**

Žádné prohlášení o likvidaci podle nařízení CLP

### **2.3. Jiná nebezpečí**

Tento produkt neobsahuje žádné PBT/ vPvB chemikálie.

Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie narušující endokrinní systém.



### **Oddíl 3. Složení/informace o složkách**

#### **3.2. Směsi**

Pokud produkt obsahuje látky, které představují nebezpečí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS], jsou uvedeny níže.

Složení/Chemické označení	hmotnost %	EC č. 1272/2008 Klasifikace*	Poznámky
<b>Titan oxid</b> CAS číslo : 0013463-67-7 EC č. 236-675-5	25 - 50	Neklasifikován	
<b>Glycerin</b> Číslo CAS: 0000056-81-5 EC č. 200-289-5	10-25	Neklasifikován	
<b>Pigment Yellow 42</b> Číslo CAS: 0051274-00-1 EC č. 257-098-5	10-25	Neklasifikován	
<b>Ethanol</b> Číslo CAS: 0000064-17-5 EC č. 200-578-6 Indexové č.: 603-002-00-5	10-25	Podvod. Liq. 2;H 225	
<b>oxidu železitého</b> : 0001309-37-1 EC č. 215-168-2	1-5	Neklasifikován	

<sup>^</sup>CLP 31 Reference EC No. 1272/2008 1.1.3.1. Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek (tabulka 3.1).

Konkrétní chemická identita a/nebo přesné procento (koncentrace) složení byly utajeny jako obchodní tajemství.

\*PBT/ vPvB - látka PBT nebo látka vPvB .

Úplné znění vět jsou uvedeny v části 16.

### **Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc**

#### **4.1. Popis opatření první pomoci**

##### **Všeobecné**

Ve všech případech pochybností, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy.

##### **Inhalace**

Přeneste na čerstvý vzduch, udržujte pacienta v teple a klidu. Pokud je dýchání nepravidelné nebo zastavené, poskytněte umělé dýchání. Pokud je v bezvědomí, uložte jej do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nedávejte nic ústy.

##### **Oko**

Vyplachujte vydatně čistou vodou po dobu alespoň 15 minut, držte oční víčka od sebe a vyhledejte lékařskou pomoc.

##### **Kůže**

Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku důkladně omyjte mýdlem a vodou nebo použijte uznávaný prostředek na čištění pokožky.

##### **Požítí**

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte klid. Nevyvolávejte zvracení.

#### **4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

##### **Přehled**

Ošetřujte symptomaticky. Vystavení koncentracím výparů rozpouštědel z rozpouštědel , které překračují uvedené limity expozice na pracovišti, může mít nepříznivé zdravotní účinky, jako je podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivé účinky na ledviny, játra a centrální nervový systém. Příznaky zahrnují bolest hlavy, nevolnost, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech i ztrátu vědomí.



Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit odstranění přirozeného tuku z pokožky, což má za následek vysušení, podráždění a možnou nealergickou kontaktní dermatitidu. Rozpouštědla mohou být také absorbována kůží. Vstříknutí kapaliny do očí může způsobit podráždění a bolestivost s možným vratným poškozením. Další podrobnosti naleznete v části 2.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

**Poznámky pro lékaře** Ošetřujte symptomaticky.

## **Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru**

**5.1. Hasicí prostředky**

Doporučená hasiva; pěna odolná alkoholu, CO<sub>2</sub>, prášek, vodní sprej.

Nevhodná hasiva: Nepoužívejte; vodní proud.

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Nebezpečný rozklad: Nejsou k dispozici žádné údaje o nebezpečném rozkladu.

Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Zachovat chladnou hlavu.

**5.3. Rady pro hasiče**

Jako u všech požárů používejte přetlakový, samostatný dýchací přístroj (SCBA) s celoobličejovou maskou a ochranný oděv. Osoby bez ochrany dýchacích cest by měly opustit prostor. Při čištění ihned po požáru používejte dýchací přístroj. KOUŘENÍ ZAKÁZANO.

## **Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku**

**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8).

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nedovolte, aby se rozlitý materiál dostal do kanalizace nebo vodních toků.

Používejte správné postupy osobní hygieny. Před jídlem, pitím, kouřením nebo použitím toalety si umyjte ruce.

Okamžitě odstraňte znečištěný oděv a před opětovným použitím důkladně vyperte.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Vyvětrejte prostor a vyvarujte se vdechování výparů. Proveďte osobní ochranná opatření uvedená v části 8.

Zachyťte a absorbujte uniklý materiál pomocí nehořlavých materiálů, např. písku, zeminy a vermikulitu. Umístěte do uzavřených nádob mimo budovy a zlikvidujte v souladu s předpisy o odpadech.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Viz oddíl 1 pro nouzové kontaktní informace.

Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích. Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpady.

## **Oddíl 7. Zacházení a skladování**



# Bezpečnostní list JERSEY SHORE

Datum revize: 13. 7. 2022

## 7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

S nádobami zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození a rozliti.

Skladujte v souladu s publikací National Fire Protection Association NFPA 30, Hořlavé a hořlavé kapaliny Code. 29 CFR 1910.106 se vztahuje na manipulaci, skladování a používání hořlavých a hořlavých kapalin.

Další podrobnosti naleznete v části 2. - [Prevence]

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně jakýchkoliv nekompatibilit

Skladujte na chladném suchém místě, mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně.

Pokud nádoby nepoužíváte, uchovávejte je uzavřené. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

Neslučitelné materiály: Údaje nejsou k dispozici.

Další podrobnosti naleznete v části 2. - [Úložný prostor]

## 7.3. Specifické konečné použití

Nejsou k dispozici žádné údaje.

## Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Č. CAS	Přísada	Vystavení	
		Zdroj	Hodnota
0000056-81-5	Glycerol	OSHA	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (celkový prach) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp.)
		ACGIH	TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (respirovatelné) 10 mg/m <sup>3</sup> (mlha)
		NIOSH	Žádné zavedené REL
		Národní	Žádný stanovený limit
0000064-17-5	Ethanol	OSHA	TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )
		ACGIH	Žádný stanovený limit 1000 ppm STEL
		NIOSH	TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )
		Národní	Žádný stanovený limit
0001309-37-1	Oxid železa	OSHA	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (celkem) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp.)
		ACGIH	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (prach nebo dým) STEL 10 mg/m <sup>3</sup> (jako dým)
		NIOSH	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>
		Národní	Žádný stanovený limit
0013463-67-7	Oxid titaničitý	OSHA	TWA 15 mg/m <sup>3</sup>
		ACGIH	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
		NIOSH	Poznámka pod čarou ca
		Národní	Žádný stanovený limit
0051274-00-1	Žlutý pigment 42	OSHA	Žádný stanovený limit
		ACGIH	Žádný stanovený limit
		NIOSH	Žádný stanovený limit
		Národní	Žádný stanovený limit

Obsahuje minerální olej. Expoziční limity pro olejovou mlhu jsou 5 mg/m<sup>3</sup> OSHA PEL a 10 mg/m<sup>3</sup> ACGIH.

### 8.2. Kontroly expozice

#### Respirační

Pokud jsou pracovníci vystaveni koncentracím nad expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

#### Oči

Doporučují se ochranné brýle

#### Kůže

Doporučují se ochranné rukavice.



- Engineering Controls** Zajistěte dostatečné větrání. Tam, kde je to rozumně proveditelné, by toho mělo být dosaženo použitím místní odsávací ventilace a dobrého celkového odsávání. Pokud to nestačí k udržení koncentrací částic a výparů pod limity expozice na pracovišti, musí se používat vhodná ochrana dýchacích cest.
- Další pracovní postupy** Používejte správné postupy osobní hygieny. Před jídlem, pitím, kouřením nebo použitím toalety si umyjte ruce. Okamžitě odstraňte znečištěný oděv a před opětovným použitím důkladně vyperte.
- Další podrobnosti naleznete v části 2.

## **Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti**

### **9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

<b>Vzhled</b>	Barva: Skupenství: Kapalina
<b>Zápach</b>	Není poskytnuto
<b>Pachový práh</b>	Neurčeno
<b>pH</b>	Neměřeno
<b>Bod tání / bod tuhnutí</b>	Neměřeno
<b>Počáteční bod varu a rozmezí varu</b>	Neměřeno
<b>Bod vzplanutí</b>	90 °C
<b>Rychlost odpařování (Ether = 1)</b>	Neměřeno
<b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>	Nelze použít
<b>Horní/spodní limity hořlavosti nebo výbušnosti</b>	<b>Dolní mez výbušnosti:</b> Neměřeno <b>Horní mez výbušnosti:</b> Neměřeno
<b>Tlak par (Pa)</b>	Neměřeno
<b>Hustota páry</b>	Neměřeno
<b>Relativní hustota</b>	Neměřeno
<b>Rozpustnost ve vodě</b>	Neměřeno
<b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow )</b>	Neměřeno
<b>Teplota samovznícení</b>	Neměřeno
<b>Teplota rozkladu</b>	Neměřeno
<b>Viskozita ( cSt )</b>	Neměřeno

### **9.2. Jiná informace**

Žádné další relevantní informace.

## **Oddíl 10. Stabilita a reaktivita**

### **10.1. Reaktivita**

K nebezpečné polymeraci nedojde.

### **10.2. Chemická stabilita**

Za normálních okolností stabilní.

### **10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Nejsou k dispozici žádné údaje.

### **10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout**

Nejsou k dispozici žádné údaje.

### **10.5. Neslučitelné materiály**



# Bezpečnostní list JERSEY SHORE

Datum revize: 13. 7. 2022

Nejsou k dispozici žádné údaje.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou k dispozici žádné údaje o nebezpečném rozkladu.

## Oddíl 11. Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Vystavení koncentracím výparů rozpouštědel z rozpouštědel, které překračují uvedené limity expozice na pracovišti, může mít nepříznivé zdravotní účinky, jako je podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivé účinky na ledviny, játra a centrální nervový systém. Příznaky zahrnují bolest hlavy, nevolnost, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech i ztrátu vědomí.

Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit odstranění přirozeného tuku z pokožky, což má za následek vysušení, podráždění a možnou nealergickou kontaktní dermatitidu. Rozpouštědla mohou být také absorbována kůží. Vstříknutí kapaliny do očí může způsobit podráždění a bolestivost s možným vratným poškozením.

Poznámka: Pokud pro akutní toxin nejsou k dispozici žádné údaje o LD50 specifické pro cestu, byl při výpočtu ATE (Acute Toxicity Estimate) produktu použit převedený bodový odhad akutní toxicity.

Přísada	Orální LD50, mg/kg	Kůže LD50, mg/kg	Inhalační pára LC50, mg/l/4h	Inhalační prach/mlha LC50,mg/l/4h	Inhalační plyn LC50,ppm
Glycerin – (56-81-5)	27 200,00, Krysa - Kategorie: NA	45 000,00, Morče - Kategorie: NA	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje
Ethanol – (64-17-5)	10 470,00, Krysa - Kategorie: NA	17 100,00, Králík - Kategorie: NA	124,70, Krysa - Kategorie: NA	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje
Oxid železitý - (1309-37-1)	> 5 000,00, Krysa - Kategorie: NA	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje
Oxid titaničitý - (13463-67-7)	>25 000,00, Krysa - Kategorie: NA	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje	6,82, Krysa - Kategorie: NA	Nejsou k dispozici žádné údaje
Pigment Yellow 42 - (51274-00-1)	>10 000,00, Krysa - Kategorie: NA	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje	Nejsou k dispozici žádné údaje

#### Údaje o karcinogenu

Č. CAS	Přísada	Zdroj	Hodnota
0000056-81-5	Glycerol	OSHA	Regulovaný karcinogen: Ne;
		NTP	Známý: Ne; Podezření : Ne;
		IARC	Skupina 1: Ne; Skupina 2a: Ne; Skupina 2b: Ne; Skupina 3: Ne; Skupina 4: Ne;
		ACGIH	Žádný stanovený limit
0000064-17-5	Ethanol	OSHA	Regulovaný karcinogen: Ne;
		NTP	Známý: Ne; Podezření : Ne;
		IARC	Skupina 1: Ano; Skupina 2a: Ne; Skupina 2b: Ne; Skupina 3: Ne; Skupina 4: Ne;
		ACGIH	A3
0001309-37-1	Oxid železa	OSHA	Regulovaný karcinogen: Ne;
		NTP	Známý: Ne; Podezření : Ne;



# Bezpečnostní list JERSEY SHORE

Datum revize: 13. 7. 2022

		IARC	Skupina 1: Ne; Skupina 2a: Ne; Skupina 2b: Ne; Skupina 3: Ano; Skupina 4: Ne;
		ACGIH	A4
0013463-67-7	Oxid titaničitý	OSHA	Regulovaný karcinogen: Ne;
		NTP	Známý: Ne; Podezření : Ne;
		IARC	Skupina 1: Ne; Skupina 2a: Ne; Skupina 2b: Ano; Skupina 3: Ne; Skupina 4: Ne;
		ACGIH	A4
0051274-00-1	Žlutý pigment 42	OSHA	Regulovaný karcinogen: Ne;
		NTP	Známý: Ne; Podezření : Ne;
		IARC	Skupina 1: Ne; Skupina 2a: Ne; Skupina 2b: Ne; Skupina 3: Ne; Skupina 4: Ne;
		ACGIH	Žádný stanovený limit
Klasifikace		Kategorie	Popis nebezpečí
Akutní toxicita (orální)		---	---
Akutní toxicita (dermální)		---	---
Akutní toxicita (inhalační)		---	---
Poleptání/podráždění kůže		---	---
Vážné poškození/podráždění očí		---	---
Senzibilizace dýchacích cest		---	---
Senzibilizace kůže		---	---
Mutagenita zárodečných buněk		---	---
Karcinogenita		---	---
Reprodukční toxicita		---	---
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice		---	---
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice		---	---
Nebezpečí vdechnutí		---	---

## 11.2.1 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie narušující endokrinní systém.

## Oddíl 12. Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

K tomuto produktu nebyly poskytnuty žádné další informace. Specifické chemické údaje viz oddíl 3.

### Vodní ekotoxicita

Přísada	96 hodin LC50 ryby, mg/l	48 hodin EC50 koryš , mg/l	ErC50 řasa, mg/l	3h IC50 Bakterie mg/l	Biologická odbouratelnost %
Glycerin – (56-81-5)	54 000,00, Oncorhynchus mykiss	1 955,00, Daphnia magna	---	---	Snadno biologicky odbouratelný
Ethanol – (64-17-5)	15 400,00, Lepomis macrochirus	>10 000,00, Daphnia magna	17,921 (96 h ), Ulva pertusa	>1 000,00	89,00
Oxid železitý - (1309-37-1)	---	>100,00, Daphnia magna	---	---	---



# Bezpečnostní list JERSEY SHORE

Datum revize: 13. 7. 2022

Oxid titaničitý - (13463-67-7)	294,00, Oryzias latipes	501,00, Daphnia magna	>100,00 (72 hodin ), Pseudokirchneriella subcapitata	10 001,00	---
Pigment Yellow 42 - (51274-00-1)	1 000,00, Leuciscus idus	---	---	---	---

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Neměřeno

## 12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné údaje.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje žádné PBT/ vPvB chemikálie.

## 12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie narušující endokrinní systém.

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné údaje.

## Oddíl 13. Pokyny pro likvidaci

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Při likvidaci této látky dodržujte všechny federální, státní a místní předpisy.

## Oddíl 14. Informace pro přepravu

	ADR/RID	IMO / IMDG (Oceánská ICAO/IATA doprava)	
14.1. UN číslo	Není regulované	Není regulované	Není regulované
14.2. Správný přepravní název OSN	Není regulované	Není regulované	Není regulované
14.3. Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu	Třída nebezpečnosti DOT: Nelze použít Podtřída: Nelze použít	IMDG: Nelze použít Podtřída: Nelze použít	Třída vzduchu: Nelze použít Podtřída: Nelze použít
14.4. Balící skupina	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí			
IMDG	Látka znečišťující moře: Ne;		
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Nelze použít		
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC	Nelze použít		





## **Oddíl 15. Informace o předpisech**

### **15.1. Nařízení/specifické právní předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí pro látku nebo směs**

#### **Legislativa EU**

NAŘÍZENÍ (EU) 2020/878, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/830 a (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). NAŘÍZENÍ (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

#### **Národní legislativa**

Žádný zaznamenán.

### **15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti.

## **Oddíl 16. Další informace**

**Datum kontroly** 13.7.2022

Informace a doporučení zde obsažené jsou založeny na údajích, které jsou považovány za správné. Na informace obsažené v tomto dokumentu se však nevztahuje žádná záruka ani záruka jakéhokoli druhu, vyjádřená nebo předpokládaná. Nepřijímáme žádnou odpovědnost a odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli škodlivé účinky, které mohou být způsobeny vystavením našim produktům. Zákazníci/uživatelé tohoto produktu musí dodržovat všechny platné zákony, předpisy a nařízení týkající se zdraví a bezpečnosti.

Úplné znění vět, které se objevují v části 3, je:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Konec dokumentu