



# Sikkerhedsdatablad Skyfall

Revisionsdato: 2-1-2

## Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Produktidentitet

Skyfall

Entydigt formel-id

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser frarådes

Påtænkte anvendelser og anvendelser frarådes

Beregnet som pigment til permanente tatoveringer. Kun til professionel brug. Må ikke bruges internt eller i øjnene.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn

Quantum Tattoo Ink LLC10429 Burbank BlvdNorth Hollywood ,  
CA 91601Quantum Tattoo Ink EU B.V.J. Keplerweg 10 B2408 AC  
Alphen a/d Rijn Nederlandene

Kundeservice:

info@quantumtattooink.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituation

24 timers nødtelefon nr.

Quantum Tattoo Ink LLC (USA) +1323-640-2446Quantum  
Tattoo Ink EU B.V (Holland) +31615300580

## Afsnit 2. Fareidentifikation af produktet

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr.

Ingen relevante CLP-kategorier.

### 2.2. Etiketelementer

Ifølge FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af forordning (EU) nr.

Ingen relevante CLP-kategorier.

-Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved

Ingen CLP-forebyggelseserklæringer

-Jeg har ikke noget at gøre med dig.

Ingen CLP-svarerklæringer

[Opbevaring]

Ingen CLP-lageropgørelser

[Bortskaffelse]

Ingen CLP-bortskaffelseserklæringer

### 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen PBT/vPvB-kemikalier.

Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.

### Afsnit 3. Sammensætning/information om ingredienser

#### 3.2. Blandinger

Hvis produktet indeholder stoffer, der udgør en fare i henhold til forordning (EF) nr.

Ingrediens/kemiske betegnelser	Vægtprocent	1272/2008 Klassificering*	Noter
Titandioxid CAS-nummer: 0013463-67-7 EF-nr. 236-675-5	50 - 75	Ikke klassificeret	---
Glycerin CAS-nummer: 0000056-81-5 EF-nr. 200-289-5	10 - 25	Ikke klassificeret	---
Ethanol CAS-nummer: 0000064-17-5 EF-nr. 200-578-6 Indeks nr.: 603-002-00-5	1 - 5	Flam. Liq. 2; H225	---
C.I. Pigment Grøn 7 CAS-nummer: 0001328-53-6 EF-nr. 215-524-7 Indeks nr.:	1 - 5	Ikke klassificeret	---
Blåt pigment CAS-nummer: 0000147-14-8 EF-nr. 205-685-1	1 - 5	Brændbart støv	---

Reference EF-Nr. 1272/2008 1.1.3.1. Bemærkninger vedrørende identifikation, klassificering og mærkning af stoffer (tabel 3.1).

Den specifikke kemiske identitet og/eller nøjagtige sammensætningsprocent (koncentration) er blevet tilbageholdt som en forretningshemmelighed.\*PBT/vPvB - PBT-stof eller vPvB-stof.De fuldstændige tekster til sætningerne er vist i afsnit 16.

### Afsnit 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

<b>Generel</b>	I alle tilfælde af tvivl, eller når symptomerne fortsætter, søge lægehjælp. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person.
<b>Indånding</b>	Fjern til frisk luft, holde patienten varm og i hvile. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, skal du give kunstigt åndedræt. Hvis bevidstløs, placere i recovery position og få øjeblikkelig lægehjælp. Giv intet gennem munden.
<b>Øje</b>	Vandes rigeligt med rent vand i mindst 15 minutter, hold øjenlågene fra hinanden og søg lægehjælp.
<b>Hud</b>	Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med sæbe og vand eller brug en anerkendt hudrensner.
<b>Indtagelse</b>	Hvis slugt få øjeblikkelig lægehjælp. Hold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

<b>Overblik</b>	Behandl symptomatisk. Eksponering for koncentrationer af opløsningsmidler fra komponentopløsningsmidlerne ud over de angivne grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering kan resultere i sundhedsskadelige virkninger såsom irritation af slimhinder og åndedrætsorganer og bivirkninger på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Symptomerne omfatter hovedpine, kvalme, svimmelhed, træthed, muskelsvaghed, dødsghed og i ekstreme tilfælde tab af bevidsthed. Gentagen eller langvarig kontakt med præparatet kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden, hvilket resulterer i tørhed, irritation og mulig ikke-allergisk kontaktdermatitis. Opløsningsmidler kan også absorberes gennem huden. Stænk af væske i øjnene kan forårsage irritation og ømhed med mulig reversibel skade. Se afsnit 2 for yderligere oplysninger.
-----------------	--

#### 4.3. Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling, der er nødvendig

**Bemærkninger til lægen** Behandl symptomatisk.

### Afsnit 5. Brandbekæmpelsesforanstaltninger



### 5.1. Slukningsmedier

Anbefalede slukningsmedier; alkoholresistent skum, CO<sub>2</sub>, pulver, vandspray. Uegnede slukningsmedier: Brug ikke; vandstråle.

### 5.2. Særlige farer som følge af stoffet eller blandingen

Brændbar væske. Hold dig væk fra varme, gnister og åben ild.

Farlig nedbrydning: Der foreligger ingen farlige nedbrydningsdata.

### 5.3. Råd til brandfolk

Som med alle brande, bære positivt tryk, selvstændigt åndedrætsværn, (SCBA) med et fuldt ansigt stykke og beskyttende tøj.

Personer uden åndedrætsværn bør forlade området. Brug SCBA under oprydning umiddelbart efter branden. Ingen rygning.

## Afsnit 6. Foranstaltninger til utilsigtet frigivelse

### 6.1. Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer

Fjern antændelseskilder, tænd eller ubeskyttet elektrisk udstyr må ikke tændes eller slukkes. I tilfælde af større spild eller spild i et lukket rum evakuere området og kontrollere, at opløsningsmiddel damp niveauer er under den nedre eksplosive grænse, før du genindsende.

Brændbar væske. Hold dig væk fra varme, gnister og åben ild.

### 6.2. Miljøforanstaltninger

Lad ikke spild komme ind i afløb eller vandveje.

Brug god personlig hygiejnepraksis. Vask hænder, før du spiser, drikker, ryger eller bruger toilet. Fjern straks snavset tøj og vask grundigt før genbrug.

### 6.3. Metoder og materiale til indeslutning og oprydning

Brændbar væske. Hold dig væk fra varme, gnister og åben ild.

Ventiler området og undgå vejtrækning dampe. Tag de personlige beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i afsnit 8. Inddæm og absorbere spild med ikke-brændbare materialer, f.eks. sand, jord og vermiculite. Placer i lukkede beholdere uden for bygninger og bortskaffes i henhold til affaldsforordningen.

### 6.4 Henvisning til andre afsnit

Se afsnit 1 for at få kontaktoplysninger i nødstilfælde. Se afsnit 8 for oplysninger om passende personlige værnemidler. Se afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldsbehandling.

## Afsnit 7. Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndter beholderne forsigtigt for at forhindre skader og spild.

Se afsnit 2 for yderligere oplysninger. - [Forebyggelse]

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uoverensstemmelser

Inkompatible materialer: Der foreligger ingen tilgængelige data.

Se afsnit 2 for yderligere oplysninger. - [Opbevaring]

### 7.3. Specifik slutanvendelse(er)

Der foreligger ingen tilgængelige data.

## Afsnit 8. Eksponeringskontrol / personlig beskyttelse

## 8.1. Kontrolparametre

Udsættelse			
CAS-nr.	Ingrediens	Kilde	Værdi
0000056-81-5	Glycerol	OSHA	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (total støv) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)
		ACGIH	TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (respirable) 10 mg/m <sup>3</sup> (tåge)
		NIOSH	Ingen etablerede RELs
		National	Ingen fastlagt grænse
0000064-17-5	Ethanol	OSHA	TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )
		ACGIH	Ingen etableret grænse 1000 ppm STEL
		NIOSH	TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )
		National	Ingen fastlagt grænse
0000147-14-8	Blåt pigment	OSHA	Ingen fastlagt grænse
		ACGIH	Ingen fastlagt grænse
		NIOSH	Ingen fastlagt grænse
		National	Ingen fastlagt grænse
0001328-53-6	C.I. Pigment Grøn 7	OSHA	TWA 1 mg/m <sup>3</sup> [*Bemærk: PEL'en gælder også for andre kobberforbindelser (som Cu) undtagen kobberrøg.]
		ACGIH	For 5,6% kobber(TWA: 0,2 mg/m <sup>3</sup> (røg) 1 mg/m <sup>3</sup> (støv og tåge))
		NIOSH	Ingen fastlagt grænse
		National	Ingen fastlagt grænse
0013463-67-7	Titandioxid	OSHA	TWA 15 mg/m <sup>3</sup>
		ACGIH	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
		NIOSH	Fodnote ca
		National	Ingen fastlagt grænse

Indeholder mineralisk olie. Eksponeringsgrænserne for olietåge er 5 mg/m<sup>3</sup> OSHA PEL og 10 mg/m<sup>3</sup> ACGIH.

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Luftveje

Ikke påkrævet under normale brugsbetingelser.

### Øjne

Beskyttelsesbriller anbefales

### Hud

Overalls, der dækker krop, arme og ben, skal bæres. Huden bør ikke udsættes. Alle dele af kroppen skal vaskes efter kontakt. Beskyttelseshandsker anbefales.

**Tekniske kontrolelementer** Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvor det er praktisk muligt, bør dette opnås ved brug af lokal udsugning og god generel udsugning. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at opretholde koncentrationerne af partikler og en eventuel damp under grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering, skal der bæres passende åndedrætsværn.

**Andre arbejdsmetoder** Brug god personlig hygiejnepraksis. Vask hænder, før du spiser, drikker, ryger eller bruger toilet. Fjern straks snavset tøj og vask grundigt før genbrug.

Se afsnit 2 for yderligere oplysninger.

## Afsnit 9. Fysiske og kemiske egenskaber



## Sikkerhedsdatablad Skyfall

Revisionsdato: 2-1-2

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Farve: Fysisk tilstand: Væske
Lugt	Ikke angivet
Lugttærskel	Ikke bestemt
ph	Ikke målt
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke målt
Indledende kogepunkt og kogekområde	Ikke målt
Flammepunkt	90 C (194F) (Ethanol)
Fordampningshastighed ( $\lambda_{\text{Eter}} = 1$ )	Ikke målt
Brændbarhed (fast, gas)	Ikke relevant
Øvre/nedre brændbarhed eller eksplosive grænser	<b>Nedre eksplosive grænse:</b> Ikke målt <b>Øvre eksplosive grænse:</b> Ikke målt
Damptryk (Pa)	Ikke målt
Damptæthed	Ikke målt
Relativ tæthed	Ikke målt
Opløselighed i vand	Ikke målt
Partitionskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)	Ikke målt
Automatisk tændingstemperatur	Ikke målt
Nedbrydningstemperatur	Ikke målt
Viskositet (cSt)	Ikke målt

### 9.2. Andre oplysninger

Ingen andre relevante oplysninger.

## Afsnit 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale omstændigheder.

### 10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Der foreligger ingen tilgængelige data.

### 10.4. Betingelser for at undgå

Der foreligger ingen tilgængelige data.

### 10.5. Inkompatible materialer

Der foreligger ingen tilgængelige data.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der foreligger ingen farlige nedbrydningsdata.

## Afsnit 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr.

Akut toksicitet

Eksposering for koncentrationer af opløsningsmidler fra komponentopløsningsmidlerne ud over de angivne grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering kan resultere i sundhedsskadelige virkninger såsom irritation af slimhinder og åndedrætsorganer og bivirkninger på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Symptomerne omfatter hovedpine, kvalme, svimmelhed, træthed, muskelsvaghed, dødsghed og i ekstreme tilfælde tab af bevidsthed. Gentagen eller langvarig kontakt med præparatet kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden, hvilket resulterer i tørhed, irritation og mulig ikke-allergisk kontaktdermatitis. Opløsningsmidler kan også absorberes gennem huden. Stænk af væske i øjnene kan forårsage irritation og ømhed med mulig reversibel skade.

Bemærk: Når der ikke foreligger nogen rutespecifikke LD50-data for et akut toksin, blev det konverterede toksicitetspunktsestimat anvendt ved beregningen af produktets ATE (Akut toksicitetsestimat).

Ingrediens	Oral LD50,mg/kg	Hud LD50,mg/kg	InhalationVapour LC50,mg/L/4hr	InhalationDust/Mist LC50,mg/L/4hr	InhalationGas LC50,ppm
Glycerin - (56-81-5)	27.200,00, Rotte - Kategori: NA	45.000,00, Marsvin - Kategori: NA	Der foreligger ingen data	Der foreligger ingen data	Der foreligger ingen data
Ethanol - (64-17-5)	10.470,00, Rotte - Kategori: NA	17.100,00, Kanin - Kategori: NA	124,70, Rat - Kategori: NA	Der foreligger ingen data	Der foreligger ingen data
Blåt pigment - (147-14-8)	6.401,00, Rotte - Kategori: NA	> 5.000,00, Rotte - Kategori: NA	Der foreligger ingen data	Der foreligger ingen data	Der foreligger ingen data
C.I. Pigment Grøn 7 - (1328-53-6)	> 5.000,00, Rotte - Kategori: NA	> 2.000,00, Rotte - Kategori: NA	Der foreligger ingen data	Der foreligger ingen data	Der foreligger ingen data
Titandioxid - (13463-67-7)	>25.000,00, Rotte - Kategori: NA	Der foreligger ingen data	Der foreligger ingen data	6.82, Rotte - Kategori: NA	Der foreligger ingen data

### Data om kræftfremkaldende stoffer

CAS-nr.	Ingrediens	Kilde	Værdi
0000056-81-5	Glycerol	OSHA	Reguleret kræftfremkaldende stof: Nej;
		NTP	Kendt: Nej; Mistænkt: Nej;
		IARC	Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nr.
		ACGIH	Ingen fastlagt grænse
0000064-17-5	Ethanol	OSHA	Reguleret kræftfremkaldende stof: Nej;
		NTP	Kendt: Nej; Mistænkt: Nej;
		IARC	Gruppe 1: Ja; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nr.
		ACGIH	A3
0000147-14-8	Blåt pigment	OSHA	Reguleret kræftfremkaldende stof: Nej;
		NTP	Kendt: Nej; Mistænkt: Nej;
		IARC	Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nr.
		ACGIH	Ingen fastlagt grænse
0001328-53-6	C.I. Pigment Grøn 7	OSHA	Reguleret kræftfremkaldende stof: Nej;
		NTP	Kendt: Nej; Mistænkt: Nej;
		IARC	Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nr.
		ACGIH	Ingen fastlagt grænse
0013463-67-7	Titandioxid	OSHA	Reguleret kræftfremkaldende stof: Nej;
		NTP	Kendt: Nej; Mistænkt: Nej;
		IARC	Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Ja; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nr.
		ACGIH	A4
Klassifikation		Kategori	Farebeskrivelse
Akut toksicitet (oral)		---	---
Akut toksicitet (dermal)		---	---
Akut toksicitet (indånding)		---	---

Hudkorrosion/irritation	---	---
Alvorlige øjenskader/irritation	---	---
Respiratorisk sensibilisering	---	---
Hudsensibilisering	---	---
Kimcelle mutagenicitet	---	---
Carcinogenicitet	---	---
Reproduktiv toksicitet	---	---
STOT-enkelt eksponering	---	---
STOT-gentagen eksponering	---	---
Aspiration fare	---	---

### 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.

## Afsnit 12. Økologisk information

### 12.1. Toksicitet

Der gives ingen yderligere oplysninger om dette produkt. Se afsnit 3 for kemiske specifikke data.

#### Akvatisk økotoksicitet

Ingrediens	96 timer LC50 fisk,mg/l	48 timer EC50 krebsdyr,mg/l	ErC50 alger,mg/l	3 timers IC50 Bacteriamg/l	Bionedbrydelighed%
Glycerin - (56-81-5)	54.000,00, Oncorhynchus mykiss	1.955,00, Daphnia magna	---	---	Let bionedbrydeligt
Ethanol - (64-17-5)	15.400,00, Lepomis makrochirus	>10.000,00, Daphnia magna	17.921 (96 timer), Ulva pertusa	>1.000,00	89.00
Blåt pigment - (147-14-8)	>100,00, Danio rerio	501.00, Daphnia magna	>100.00 (72 timer), Desmodesmus subspicatus	10,001.00	0.99
C.I. Pigment Grøn 7 - (1328-53-6)	100.00, Oncorhynchus mykiss	500,00, Daphnia magna	100.00 (72 timer), Scenedesmus subspicatus	---	---
Titandioxid - (13463-67-7)	294.00, Oryzias latipes	501.00, Daphnia magna	>100.00 (72 timer), Pseudokirchneriella subcapitata	10,001.00	---

### 12.2. Vedholdenhed og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data om selve præparatet.

### 12.3. Bioakkumulerende potentiale

Ikke målt

### 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen tilgængelige data.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt indeholder ingen PBT/vPvB-kemikalier.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.

### 12.7. Andre bivirkninger



Der foreligger ingen tilgængelige data.

## Afsnit 13. Overvejelser om bortskaffelse

### 13.1. Affaldsbehandlingsmetoder

Overhold alle føderale, statslige og lokale regler, når du bortskaffer dette stof.

## Afsnit 14. Transportoplysninger

	DOT (indenlandsk overfladetransport)	IMO / IMDG (Ocean Transport)	ICAO/IATA
14.1. FN-nummer	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret
14.2. FN's rigtige forsendelsesnavn	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret
14.3. Transportfareklasse(e)	DOT Hazard Class: Ikke relevantSub-klasse: Ikke relevant	IMDG: Ikke relevantSub-klasse: Ikke relevant	Air class: Ikke relevantSub Klasse: Ikke relevant
14.4. Pakkegruppe	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
14.5. Miljørisici			
IMDG	Havforurenende stoffer: Nej;		
14.6. Særlige forholdsregler for brugeren	Ikke relevant		
14.7. Transport i løs vægt i henhold til bilag II til MARPOL73/78 og IBC-koden	Ikke relevant		

## Afsnit 15. Lovgivningsmæssige oplysninger

### 15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

#### EU-lovgivning

FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. FORORDNING (EF) 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).

#### National lovgivning

Ingen bemærket.

### 15.2. Vurdering af kemisk sikkerhed

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.





<b>Afsnit 16. Andre oplysninger</b>
-------------------------------------

**Revisionsdato** 1/2/2022

De oplysninger og anbefalinger, der er indeholdt heri, er baseret på data, der menes at være korrekte. Der er dog ingen garanti eller garanti af nogen art, udtrykt eller underforstået, med hensyn til oplysningerne heri. Vi påtager os intet ansvar og fraskriver os ethvert ansvar for eventuelle skadelige virkninger, der kan være forårsaget af eksponering for vores produkter.

Kunder/brugere af dette produkt skal overholde alle gældende arbejdsmiljølove, -regler og -ordrer.

Den fulde ordlyd af de sætninger, der vises i afsnit 3, er:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

Slutningen af dokumentet