



## **Abschnitt 1. Identifikatioun vun der Substanz / Mëschung a vun der Firma / Entreprise**

### **1.1. Produit Identifizierer**

**Produit Identitéit**

Ur Anus

### **Eenzegaarteg Formel Identifizierer**

### **1.2. Relevant identifiziert Notzung vum der Substanz oder der Mëschung a Gebrauch, déi géint ugeroden ass**

**Besounesch Notzungen a Gebrauch ugeroden**

Als Pigment fir permanent Tattooen geduecht. Nëmme  
fir professionell Notzung. Benotzt net intern oder an den  
Aen.

### **1.3. Detailler vum Zouliwwer vum Sécherheetsdatenblatt**

**Firmen Numm**

Quantum Tattoo Ink LLC  
10429 Burbank Blvd North Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU B.V.J. Keplerweg 10 B2408 AC  
Alphen a/d Rijn Nederlanden  
info@quantumtattooink.com

**Clientszerwiss:**

### **1.4. Noutfall Telefonsnummer**

**Noutfall**

**24 Stonnen Nouttelefon Nr.**

Quantum Tattoo Ink LLC (US) +1323-640-2446  
Quantum Tattoo Ink EU BV (Holland) +31615300580

## **Sektioun 2. Gefor Identifikatioun vum Produit**

### **2.1. Klassifikatioun vun der Substanz oder der Mëschung**

**Klassifikatioun no Regulatioun (EC) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Keng applicabel CLP Kategorien.

### **2.2. Label Elementer**

**Gemäß REGULATIOUN (EU) 2020/878 Ännerunge vun de Reglementer EU 2015/830 an (EC) Nr 1907/2006**

Keng applicabel CLP Kategorien.

**[Preventioun]**

Keng CLP Präventioun Aussoen

**[Äntwert]**

Keng CLP Äntwert Aussoen

**[Lagerung]**

Keng CLP Stockage Aussoen

**[Entsuergung]**

Keng CLP Entsuergungserklärungen

### **2.3. Aner Gefore**



# Sécherheetsdatenblatt Ur Anus

Iwwerprüiung Datum: 1/2/2022

Dëst Produkt enthält keng PBT/vPvB Chemikalien.  
Dëst Produkt enthält keng endokrine stéierend Chemikalien.

## Sektioun 3. Zesummesetzung / Informatiounen iwwert d'Ingredienten

### 3.2. Mëschunge

Wann d'Produkt Substanzen enthält, déi eng Gefor no der Regulatioun (EC) Nr.

Zutaten / Chemesch Bezeechnungen	Gewiicht %	EC No. 1272/2008 Klassifikatioun*	Notizen
Titandioxid CAS Nummer: 0013463-67-7 EC Nr 236-675-5	50-75	Net klasséiert	---
Glycerin CAS Nummer: 0000056-81-5 EC Nr. 200-289-5	25-50	Net klasséiert	---
Blo Pigment CAS Nummer: 0000147-14-8 EC Nr. 205-685-1	5 - 10	Brennbare Stëbs	---
Ethanol CAS Zuel: 0000064-17-5 EC Nr 200-578-6 Index Nr.: 603-002-00-5	5 - 10	Flam. Liq. 2; h225	---
PIGMENT RED 122 CAS Nummer: 0000980-26-7 EC Nr 213-561-3	1-5	Net klasséiert	---

<sup>^</sup>CLP 31 Referenz EC Nr 1272/2008 1.1.3.1. Notizen betreffend d'Identifikatioun, d'Klassifikatioun an d'Etikettéierung vu Stoffen (Table 3.1).

Déi spezifesch chemesch Identitéit an / oder genau Prozentsaz (Konzentratioun) vun der Zesummesetzung gouf als Handelsgeheimnis zréckbehalen.

\*PBT/vPvB - PBT-Substanz oder vPvB-Substanz. Déi voll Texter vun de Sätz ginn an der Sektioun 16 gewisen.

## Sektioun 4. Éischt Hëllef Mesuren

### 4.1. Beschreiwung vun Éischt Hëllef Mesuren

#### General

An alle Fäll vun Zweifel, oder wann d'Symptomer bestoe bleiwen, sichen medizinesch Opmierksamkeet.

Gitt ni eppes mam Mond un eng onbewosst Persoun.

#### Inhalatioun

Huelt an d'frësch Loft, haalt de Patient waarm a roueg. Wann d'Atmung onregelméisseg oder gestoppt ass, kënschtlech Atmung ginn. Wann Dir onbewosst sidd, plazéiert an der Erhuelungspositioun a kritt direkt medizinesch Opmierksamkeet. Géff näischt mam Mond.

#### Aen

Bewässert reichend mat propperem Waasser fir mindestens 15 Minutten, hält d'Aelidden auseneen a kuckt medizinesch Opmierksamkeet.

#### Haut

Ewechzehuelen kontaminéierte Kleeder. Wäscht d'Haut gründlech mat Seef a Waasser oder benotzt en unerkannten Hautreiniger.

#### Verdauung

Wann Dir geschléckt hutt, gitt direkt medizinesch Opmierksamkeet. Bleift roueg. NET Erbrechung induzéieren.

### 4.2. Déi wichtegst Symptomer an Effekter, souwuel akut a verspéit

#### Iwwersiicht

Behandlung symptomatesch. Belaaschtung fir Léisungsmëtteldampkonzentratiounen vun de Komponente vu Léisungsmëttelen iwwer déi uginnt berufflech Belaaschtungsgrenzen kann zu negativen Gesondheetseffekter féieren wéi d'Schleimhaut an d'Atmungssystem irritéiert an negativ Auswierkungen op d'Nieren, d'Liewer an den Zentralnervensystem. Symptomer enthalten Kappwéi, Iwwelzegkeet, Schwindel, Middegkeet, Muskelschwächen, Schläflechkeet an an extremen Fäll, Verloscht vum Bewosstsinn.

Widderholl oder verlängert Kontakt mat der Virbereedung kann d'Entfernung vum



natierleche Fett aus der Haut verursaachen, wat zu Trockenheet, Reizung a méiglecher net-allergescher Kontaktdermatitis resultéiert. Léisungsmëttel kënnen och duerch d'Haut absorbéiert ginn. Flëssegkeetssprëtzen an den Ae kënnen Reizung a Schmärerzen verursaachen mat méigleche reversiblen Schued. Gesinn Sektoun 2 fir weider Detailer.

#### 4.3. Indikatioun vun all direkt medezinesch Opmierksamkeet a speziell Behandlung néideg

**Notizen fir den Dokter** Behandlung symptomatesch.

### Sektoun 5. Feierbekämpfungsmaassnamen

#### 5.1. Läschmëttelen

Recommandéiert Läschmëttel; alkoholbeständeg Schaum, CO<sub>2</sub>, Pulver, Waasserspray.  
Net géeeigent Läschmëttel: Net benotzen; Waasser Jet.

#### 5.2. Besonnesch Gefore entstinn aus der Substanz oder der Mëschung

Brennbar Flëssegkeet. Bleift ewech vun Hëtzt, Funken an oppener Flam.  
Geféierlech Zersetzung: Keng geféierlech Zersetzungsdaten verfügbar.

#### 5.3. Rotschléi fir Pompjeeën

Wéi mat all Bränn, droen positiven Drock, selbstänneg Atmungsapparat, (SCBA) mat engem vollen Gesichtsstéck a Schutzkleedung. Persounen ouni Otemschwierigkeeten soll Beräich verloossen. Droen SCBA während Botzen direkt nom Feier. Fëmmen net.

### Sektoun 6. Zoufällleg Fräisetzung Mesuren

#### 6.1. Perséinlech Virsiichtsmoossnamen, Schutzausrüstung an Noutprozeduren

Ewechzehuelen Quellen vun ignition, net Luuchten oder ongeschützt elektresch Ausrüstung op oder aus. Am Fall vun engem grouse Spill oder Spillage an engem agespaarte Raum, evakuéiert d'Géigend a kontrolléiert datt d'Léisungsmëtteldampniveauen ënner der ënneschter Explosiv Limit sinn ier Dir erëm erakënnt.  
Brennbar Flëssegkeet. Bleift ewech vun Hëtzt, Funken an oppener Flam.

#### 6.2. Ëmweltvirsichtsmoossnamen

Loosst d'Spill net an d'Drains oder Waasserbunnen erakommen.  
Benotzt gutt perséinlech Hygiène Praktiken. Hänn wäschen virum lessen, Drénken, Fëmmen oder Toilette benotzen.  
Huel direkt verschmutzte Kleedung a wäscht grëndlech virum Wiederbenotzen.

#### 6.3. Methoden a Material fir enthalen a Botzen

Brennbar Flëssegkeet. Bleift ewech vun Hëtzt, Funken an oppener Flam.  
Ventiléiert d'Géigend a vermeit Dampf ze otmén. Huel déi perséinlech Schutzmaassnamen, déi am Abschnitt 8 opgezielt sinn.  
Enthält an absorbéiert Spillage mat net brennbare Materialien zB Sand, Äerd a Vermiculite. Plaz an zouenen Behälter ausserhalb vun de Gebaier an entsuerge no der Offall Reglementer.

#### 6.4 Referenz op aner Rubriken

Gesinn Sektoun 1 fir Noutfall Kontakt Informatiounen.  
Gesinn Rubrik 8 fir Informatiounen iwwer passend perséinlech Schutzmaassnamen Equipement. Gesinn Rubrik 13 fir zousätzlech Offall Behandlung Informatiounen.

### Sektoun 7. Ëmgank an Stockage



# Sécherheetsdatenblatt Ur Anus

Iwwerprüiung Datum: 1/2/2022

## 7.1. Precautiounen fir sécher Ëmgank

Handle Behälter virsiichteg fir Schued a Spill ze vermeiden.

Gesinn Sektoun 2 fir weider Detailer. - [Preventioun]

## 7.2. Konditiounen fir sécher Lagerung, och all Inkompatibilitéit

Inkompatibel Material: Keng Daten verfügbar.

Gesinn Sektoun 2 fir weider Detailer. - [Lagerung]

## 7.3. Spezifesch Endverbrauch(en)

Keng Daten verfügbar.

## Abschnitt 8. Belichtungskontrollen / perséinleche Schutz

### 8.1. Kontroll Parameteren

Gefor			
CAS Nr.	Zutaten	Quell	Wäert
0000056-81-5	Glycerin	OSHA	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (gesamt Stébs) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (bzw.)
		ACGIH	TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (respirabel) 10 mg/m <sup>3</sup> (Newel)
		NIOSCH	Nee etabliert RELs
		National	Keng etabliert Limit
0000064-17-5	Ethanol	OSHA	TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )
		ACGIH	Keng etabliert Limit 1000 ppm STEL
		NIOSCH	TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )
		National	Keng etabliert Limit
0000147-14-8	Blo Pigment	OSHA	Keng etabliert Limit
		ACGIH	Keng etabliert Limit
		NIOSCH	Keng etabliert Limit
		National	Keng etabliert Limit
0000980-26-7	PIGMENT ROOT 122	OSHA	Keng etabliert Limit
		ACGIH	Keng etabliert Limit
		NIOSCH	Keng etabliert Limit
		National	Keng etabliert Limit
0013463-67-7	Titandioxid	OSHA	TWA 15 mg/m <sup>3</sup>
		ACGIH	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
		NIOSCH	Foussnote ca
		National	Keng etabliert Limit

Enthält Mineralöl. D'Belichtungsgrenze fir Uelegnebel sinn 5 mg/m<sup>3</sup> OSHA PEL an 10 mg/m<sup>3</sup> ACGIH.

### 8.2. Belichtung Kontrollen

**Otemschieregkeeten** Net erfuerderlech ënner normale Gebrauchsbedingungen.

**Aen** Schutzbrëll recommandéiert

**Haut** Overalls, déi de Kierper, d'Äerm an d'Been ofdecken, solle gedroen ginn. Haut soll net ausgesat ginn. All Deeler vum Kierper sollen nom Kontakt gewäsch ginn. Schutzhandschuesch recommandéiert.

**Engineering Kontrollen** Gitt adäquate Belüftung. Wou raisonnabel praktizéiert soll dëst erreecht ginn duerch d'Benotzung vu lokaler Auspuffventilatioun a gudder allgemenger Extraktioun. Wann dës net genuch sinn fir Konzentratiounen vu Partikelen ze halen an all Dampf ënner der berufflecher Belaaschtungsgrenze muss e passende Otemschiutz gedroe ginn.



# Sécherheetsdatenblatt Ur Anus

Iwwerprüiung Datum: 1/2/2022

**Aner** Benutzt gutt perséinlech Hygiène Praktiken. Hänn wäschen virum lessen, Drénken,  
**Aarbechtspraktiken** Fëmmen oder Toilette benotzen. Huelt direkt verschmutzte Kleedung a wäscht grëndlech virum Wiederbenotzen.

Gesinn Sektoun 2 fir weider Detailer.

## Sektoun 9. Physikalesch a chemesch Eegeschaften

### 9.1. Informatioun iwwer Basis physikalesch a chemesch Eegeschaften

<b>Ausgesinn</b>	Faarf: Kierperleche Staat: Flëssegket
<b>Geroch</b>	Net geliwwert
<b>Gerochschwell</b>	Net bestëmmt
<b>pH</b>	Net gemooss
<b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>	Net gemooss
<b>Ufanks Kachpunkt a Kachbereich</b>	Net gemooss
<b>Flash Punkt</b>	90 C (194F) (Ethanol)
<b>Verdampungsrate (Ether = 1)</b>	Net gemooss
<b>Brennbarkeet (fest, Gas)</b>	Net zoutreffend
<b>Ieweschte / ënneschten flammability oder explosive Grenzen</b>	<b>Ënneschten explosive Limite:</b> Net gemooss <b>Ieweschte explosive Limite:</b> Net gemooss
<b>Dampfdruck (Pa)</b>	Net gemooss
<b>Damp Dicht</b>	Net gemooss
<b>Relativ Dicht</b>	Net gemooss
<b>Solubilitéit am Waasser</b>	Net gemooss
<b>Verdeelungskoeffizient n-Oktanol/Waasser (Log Kow)</b>	Net gemooss
<b>Automatesch Zündtemperatur</b>	Net gemooss
<b>Zersetzungstemperatur</b>	Net gemooss
<b>Viskositéit (cSt)</b>	Net gemooss

### 9.2. Aner Informatiounen

Keng aner relevant Informatioun.

## Sektoun 10. Stabilitéit a Reaktiounsfäegkeet

### 10.1. Reaktiounsfäegkeet

Geféierlech Polymeriséierung wäert net optrieden.

### 10.2. Chemesch Stabilitéit

Stabil ënner normalen Ëmstänn.

### 10.3. Méiglechkeet vu geféierleche Reaktiounen

Keng Daten verfügbar.

### 10.4. Konditiounen ze vermeiden

Keng Daten verfügbar.

### 10.5. Inkompatibel Materialien

Keng Daten verfügbar.

### 10.6. Geféierlech Zersetzungsprodukter

Keng geféierlech Zersetzungsdaten verfügbar.

## Sektioun 11. Toxikologesch Informatiounen

### 11.1 Informatioun iwwer Geforeklassen wéi definéiert an der Regulatioun (EC) No 1272/2008

#### Akute Toxizitéit

Belaaschtung u Léisungsmëtteldampkonzentratiounen vun de Komponente vu Léisungsmëttelen iwwer déi uginnt berufflech Belaaschtungsgrenzen kann zu negativen Gesondheetseffekter féieren, wéi d'Schleimhaut an d'Atmungssystem Reizung an negativ Auswierkungen op d'Nieren, Liewer an Zentralnervensystem. Symptomer enthalen Kappwéi, Iwwelzegkeet, Schwindel, Middegkeet, Muskelschwächen, Schläflechkeet an an extremen Fäll, Verloscht vum Bewosstsinn.

Widderholl oder verlängert Kontakt mat der Virbereedung kann d'Entfernung vum natierleche Fett aus der Haut verursaachen, wat zu Trockenheet, Reizung a méiglecher net-allergescher Kontaktdermatitis resultéiert. Léisungsmëttel kënnen och duerch d'Haut absorbéiert ginn. Flëssegkeetsspréizen an den Ae kënnen Reizung a Schmäerzen verursaachen mat méigleche reversiblen Schued.

Bemierkung: Wann keng routespezifesch LD50 Daten fir en akuten Toxin verfügbar sinn, gouf déi ëmgerechent akut Toxizitéitpunkt Schätzung an der Berechnung vum ATE vum Produkt (Acute Toxicity Estimate) benotzt.

Zutaten	Oral LD50, mg/kg	Haut LD50, mg/kg	Inhalationsdamp LC50,mg/L/4hr	Inhalatioun Stëbs/Nebel LC50,mg/L/4hr	Inhalationsgas LC50,ppm
Glycerin (56-81-5)	27.200.00, Rat - Kategorie: NA	45.000.00, Guinea Schwäin - Kategorie: NA	Keng Daten verfügbar	Keng Daten verfügbar	Keng Daten verfügbar
Ethanol - (64-17-5)	10.470.00, Rat - Kategorie: NA	17.100.00, Kanéngchen - Kategorie: NA	124,70, Rat - Kategorie: NA	Keng Daten verfügbar	Keng Daten verfügbar
Blo Pigment - (147-14-8)	6,401,00, Rat - Kategorie: NA	> 5.000.00, Rat - Kategorie: NA	Keng Daten verfügbar	Keng Daten verfügbar	Keng Daten verfügbar
PIGMENT RED 122 - (980-26-7)	>2.000,00, Rat - Kategorie: 5	>2.000,00, Rat - Kategorie: 5	Keng Daten verfügbar	Keng Daten verfügbar	Keng Daten verfügbar
Titandioxid - (13463-67-7)	>25.000.00, Rat - Kategorie: NA	Keng Daten verfügbar	Keng Daten verfügbar	6,82, Rat - Kategorie: NA	Keng Daten verfügbar

#### Carcinogen Donnéeën

CAS Nr.	Zutaten	Quell	Wäert
0000056-81-5	Glycerin	OSHA	Reguléiert Karzinogen: Nee;
		NTP	Bekannt: Nee; Verdächtig: Nee;
		IARC	Grupp 1: Nee; Grupp 2a: Nee; Grupp 2b: Nee; Grupp 3: Nee; Grupp 4: Nee;
		ACGIH	Keng etabliert Limit
0000064-17-5	Ethanol	OSHA	Reguléiert Karzinogen: Nee;
		NTP	Bekannt: Nee; Verdächtig: Nee;
		IARC	Grupp 1: Jo; Grupp 2a: Nee; Grupp 2b: Nee; Grupp 3: Nee; Grupp 4: Nee;
		ACGIH	A3
0000147-14-8	Blo Pigment	OSHA	Reguléiert Karzinogen: Nee;
		NTP	Bekannt: Nee; Verdächtig: Nee;
		IARC	Grupp 1: Nee; Grupp 2a: Nee; Grupp 2b: Nee; Grupp 3: Nee; Grupp 4: Nee;
		ACGIH	Keng etabliert Limit
0000980-26-7	PIGMENT ROOT 122	OSHA	Reguléiert Karzinogen: Nee;
		NTP	Bekannt: Nee; Verdächtig: Nee;
		IARC	Grupp 1: Nee; Grupp 2a: Nee; Grupp 2b: Nee; Grupp 3: Nee; Grupp 4: Nee;
		ACGIH	Keng etabliert Limit



# Sécherheetsdatenblatt Ur Anus

Iwwerpréiwung Datum: 1/2/2022

0013463-67-7	Titandioxid	OSHA	Reguléiert Karzinogen: Nee;
		NTP	Bekannt: Nee; Verdächtig: Nee;
		IARC	Grupp 1: Nee; Grupp 2a: Nee; Grupp 2b: Jo; Grupp 3: Nee; Grupp 4: Nee;
		ACGIH	A4
Klassifikatioun	Kategorie	Gefor Beschreiwung	
Akute Toxizitéit (oral)	---	---	
Akute Toxizitéit (dermal)	---	---	
Akute Toxizitéit (Inhalatioun)	---	---	
Hautcorrosioun / Reizung	---	---	
Schwéier Auge Schued / Reizung	---	---	
Otmungsproblemer Sensibiliséierung	---	---	
Haut Sensibiliséierung	---	---	
Keimzell Mutagenitéit	---	---	
Karzinogenizitéit	---	---	
Reproduktiv Toxizitéit	---	---	
STOT-Eenzelbelaaschtung	---	---	
STOT-widderholl Belaaschtung	---	---	
Aspiratiounsgefor	---	---	

## 11.2.1 Endokrine stéierend Eegeschafte

Dëst Produkt enthält keng endokrine stéierend Chemikalien.

## Sektioun 12. Ökologesch Informatiounen

### 12.1. Toxizitéit

Keng zousätzlech Informatioun fir dëst Produkt gëtt. Gesinn Sektioun 3 fir chemesch spezifesch Donnéeën.

#### Aquatic Ecotoxicity

Zutaten	96 h LC50 Fësch, mg/l	48 h EC50 Crustacea, mg/l	ErC50 Algen, mg/l	3h IC50 Bakterien mg/l	Biologesch Ofbaubarkeet %
Glycerin (56-81-5)	54.000,00, Oncorhynchus mykiss	1.955,00, Daphnia magna	---	---	Liicht biodegradéierbar
Ethanol - (64-17-5)	15.400,00, Lepomis macrochirus	>10.000,00, Daphnia magna	17.921 (96 h), Ulva pertusa	> 1.000,00	89,00
Blo Pigment - (147-14-8)	>100,00, Danio rerio	501,00, Daphnia magna	>100,00 (72 h), Desmodesmus subspicatus	10.001,00	0,99
PIGMENT RED 122 - (980-26-7)	>100,00, Danio rerio	>100,00, Daphnia magna	11,00 (72 h), Desmodesmus subspicatus	> 100,00	3,20
Titandioxid - (13463-67-7)	294,00, Oryzias latipes	501,00, Daphnia magna	>100,00 (72 h), Pseudokirchneriella subcapitata	10.001,00	---

### 12.2. Persistenz an Ofbaubarkeet

Et gi keng Daten iwwer d'Virbereedung selwer.

### 12.3. Bioaccumulative Potenzial

Net gemooss



**12.4. Mobilitéit am Buedem**

Keng Daten verfügbar.

**12.5. Resultater vun PBT a vPvB Bewäertung**

Dëst Produkt enthält keng PBT/vPvB Chemikalien.

**12.6 Endokrine stéierend Eegeschafte**

Dëst Produkt enthält keng endokrine stéierend Chemikalien.

**12.7. Aner negativ Auswierkunge**

Keng Daten verfügbar.

## Sektoun 13. Entsuerung Considérations

**13.1. Offallbehandlungsmethoden**

Beobachtet all Fédéralen, Staat a lokal Reglementer wann Dir dës Substanz entsuert.

## Sektoun 14. Transport Informatiounen

	<b>DOT (Domestic Surface Transportation)</b>	<b>IMO / IMDG (Ozeantransport)</b>	<b>ICAO/IATA</b>
<b>14.1. UN Nummer</b>	Net reglementéiert	Net reglementéiert	Net reglementéiert
<b>14.2. UN proper Schëffer Numm</b>	Net reglementéiert	Net reglementéiert	Net reglementéiert
<b>14.3. Transport Gefor Klass(en)</b>	<b>DOT Hazard Class:</b> Net applicabel <b>Ënnerklass:</b> Net applicabel	<b>IMDG: Net</b> applicabel <b>Ënnerklass:</b> Net applicabel	<b>Loftklass:</b> Net applicabel <b>Ënnerklass:</b> Net applicabel
<b>14.4. Packung Grupp</b>	Net zoutreffend	Net zoutreffend	Net zoutreffend
<b>14.5. Ëmweltgeforen IMDG</b>	Marine Pollutant: Nee;		
<b>14.6. Besonnesch Virsiichtsmoossname fir de Benotzer</b>	Net zoutreffend		
<b>14.7. Transport am Bulk geméiss Annex II vum MARPOL73/78 an dem IBC Code</b>	Net zoutreffend		

## Sektoun 15. Regulatioun Informatiounen

**15.1. Sécherheet, Gesondheet an Ëmwelt Reglementer / Gesetzgebung spezifesch fir d'Substanz oder Mëschung**

**EU Gesetzgebung**

REGULATIOUN (EU) 2020/878 d'Ännerung vun de Reglementer EU 2015/830 an (EC) Nr 1907/2006 vum Europäesche Parlament a vum Conseil iwwer d'Registrierung, Evaluatioun, Autorisatioun a Restriktioun vu Chemikalien (REACH). REGULATIOUN (EC) 1272/2008 iwwer d'Klassifikatioun, Etikettéierung a Verpackung vu Stoffen a Mëschungen (CLP).

**National Gesetzgebung**

Keen notéiert.

**15.2. Chemesch Sécherheet Assessment**





# Sécherheetsdatenblatt Ur Anus

Iwwerpräiwung Datum: 1/2/2022

Keng chemesch Sécherheetsbewäertung gouf duerchgefouert.

## Sektioun 16. Aner Informatiounen

**Revisioun Datum** 1/2/2022

D'Informatioun an d'Empfehlungen, déi hei enthale sinn, baséieren op Daten, déi gegleeft sinn richteg ze sinn. Wéi och ëmmer, keng Garantie oder Garantie vun iergendenger Aart, ausgedréckt oder implizit, gëtt mat Respekt fir d'Informatioun hei enthale gemaach. Mir akzeptéieren keng Verantwortung an entloossen all Haftung fir all schiedlech Effekter déi duerch Belaaschtung vun eise Produkter verursaacht kënnen ginn. Clienten/Benotzer vun dësem Produkt müssen all applicabel Gesondheets- a Sécherheetsgesetzter, Reglementer an Uerder respektéieren.

De ganzen Text vun de Sätze, déi an der Sektioun 3 oprieden, ass:

H225 Héich brennbar Flëssegkeet a Damp.

Enn vum Dokument