



Sikkerhetsdatablad BOATS N HOES

Revisjonsdato: 13.7.2022

Seksjon 1. Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktidentitet

BOATS N HOES

Alternative navn

BOATS N HOES

Unik formelidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Tiltenkt bruk og bruk som frarådes

Se teknisk datablad.

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet selskapsnavn

Quantum Tattoo Ink LLC
10429 Burbank Blvd North Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU BV
J. Keplerweg 10 B
2408 AC Alphen a/d Rijn
Nederland
info@quantumtattooink.com

Kundeservice:

1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon

24 timers nødtelefonnr.

Quantum Tattoo Ink LLC (US) +1323-640-2446
Quantum Tattoo Ink EU BV (Nederland) +31615300580

Seksjon 2. Fareidentifikasjon av produktet

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ingen gjeldende CLP-kategorier.

2.2. Etikettelementer

I henhold til FORORDNING (EU) 2020/878 som endrer forordninger EU 2015/830 og (EC) nr. 1907/2006

Ingen gjeldende CLP-kategorier.

[Forebygging]

Ingen CLP-forebyggingserklæringer

[Respons]

Ingen CLP-svarerklæringer

[Oppbevaring]

Ingen CLP-lagringserklæringer

[Deponering]

Ingen CLP-avhendingserklæringer

2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen PBT/ vPvB- kjemikalier.

Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.



Seksjon 3. Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

Hvis produktet inneholder stoffer som utgjør en fare i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS], er de oppført nedenfor.

| Ingrediens/kjemiske betegnelser | vekt % | EC nr. 1272/2008 Klassifisering* | Notater |
|---|---------------|---|----------------|
| Blått pigment CAS-nummer: 0000147-14-8 EC nr. 205-685-1 | 25 - 50 | Brennbart støv | |
| Glyserin CAS-nummer: 0000056-81-5 EC nr. 200-289-5 | 10 - 25 | Ikke klassifisert | |
| Titanium dioksid CAS - nummer : 0013463-67-7 EC nr. 236-675-5 | 10 - 25 | Ikke klassifisert | |
| Etanol CAS-nummer: 0000064-17-5 EC-nr. 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5 | 10 - 25 | Flam. Liq. 2;H 225 | |
| Pigment Yellow 42 CAS-nummer: 0051274-00-1 EC nr. 257-098-5 | 1 - 5 | Ikke klassifisert | |

^{^CLP 31} Referanse EC nr. 1272/2008 1.1.3.1. Merknader knyttet til identifikasjon, klassifisering og merking av stoffer (tabell 3.1).

Den spesifikke kjemiske identiteten og/eller nøyaktige prosentandelen (konsentrasjonen) av sammensetningen er holdt tilbake som en forretningshemmelighet.

*PBT/ vPvB - PBT-stoff eller vPvB - stoff.

Den fullstendige teksten til setningene er vist i seksjon 16.

Avsnitt 4. Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|------------------|---|
| Generell | I alle tilfeller, eller når symptomene vedvarer, søk legehjelp. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. |
| Innånding | Flytt til frisk luft, hold pasienten varm og i ro. Hvis pusten er uregelmessig eller stoppet, gi kunstig åndedrett. Hvis du er bevisstløs, plasser i hvilestilling og søk øyeblikkelig legehjelp. Gi ingenting gjennom munnen. |
| Øye | Skyll rikelig med rent vann i minst 15 minutter, hold øyelokkene fra hverandre og søk legehjelp. |
| Hud | Fjern forurensede klær. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensemiddel. |
| Svelging | Ved svelging oppsøk øyeblikkelig legehjelp. Hold deg i ro. IKKE fremkall brekninger. |

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

| | |
|-----------------|--|
| Oversikt | Behandle symptomatisk. Eksponering for løsemiddeldampkonsentrasjoner fra komponentløsningsmidlene utover de angitte yrkeseksponeringsgrensene kan føre til uheldige helseeffekter som slimhinne- og luftveisirritasjon og uønskede effekter på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer inkluderer hodepine, kvalme, svimmelhet, tretthet, muskelsvakhet, døsighet og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. |
|-----------------|--|



Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan forårsake fjerning av naturlig fett fra huden som resulterer i tørrhet, irritasjon og mulig ikke-allergisk kontakteksem. Løsemidler kan også absorberes gjennom huden. Væskesprut i øynene kan forårsake irritasjon og sårhet med mulig reversibel skade. Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer.

4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Merknader til lege Behandle symptomatisk.

Avsnitt 5. Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Anbefalte slukkemidler; alkoholbestandig skum, CO², pulver, vannspray.
Uegnede brannslukningsmidler: Ikke bruk; vannjet.

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

Farlig spaltning: Ingen farlig spaltningsdata tilgjengelig.
Holdes unna varme, gnister, åpen ild og andre antenneskilder - Røyking forbudt.
Hold kjølig.

5.3. Råd til brannmenn

Som med alle branner, bruk positivt trykk, selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med en hel ansiktsmaske og verneklær. Personer uten åndedrettsvern bør forlate området. Bruk SCBA under opprydding umiddelbart etter brann. Røyking forbudt.

Avsnitt 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8).

6.2. Miljømessige forholdsregler

Ikke la søl komme inn i avløp eller vannveier.
Bruk god personlig hygiene. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. Fjern umiddelbart skitne klær og vask grundig før gjenbruk.

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Ventiler området og unngå å puste inn damper. Ta de personlige vernetiltakene som er oppført i avsnitt 8.
Begrens og absorber søl med ikke-brennbare materialer som sand, jord og vermikulitt. Plasser i lukkede beholdere utenfor bygninger og avhendes i henhold til avfallsforskriften.

6.4 Henvvisning til andre avsnitt

Se seksjon 1 for nødkontaktinformasjon.
Se seksjon 8 for informasjon om passende personlig verneutstyr. Se seksjon 13 for ytterligere informasjon om avfallsbehandling.

Seksjon 7. Håndtering og lagring



Sikkerhetsdatablad BOATS N HOES

Revisjonsdato: 13.7.2022

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndter beholderne forsiktig for å unngå skade og søl.

Oppbevares i henhold til National Fire Protection Associations publikasjon NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code. 29 CFR 1910.106 gjelder for håndtering, lagring og bruk av brennbare og brennbare væsker.

Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. - [Forebygging]

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Oppbevares på et kjølig, tørt sted, vekk fra varme, gnister og åpen ild.

Hold beholderne forseglet når de ikke er i bruk. Oppbevares unna direkte sollys.

Inkompatible materialer: Ingen data tilgjengelig.

Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. - [Oppbevaring]

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

Ingen data tilgjengelig.

Seksjon 8. Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

| Eksponering | | | |
|--------------|----------------|----------|---|
| CAS-nr. | Ingrediens | Kilde | Verdi |
| 0000056-81-5 | Glyserin | OSHA | TWA 15 mg/m ³ (totalt støv) TWA 5 mg/m ³ (hhv.) |
| | | ACGIH | TWA: 3 mg/m ³ (respirabel) 10 mg/m ³ (tåke) |
| | | NIOSH | Ingen etablerte REL-er |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |
| 0000064-17-5 | Etanol | OSHA | TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³) |
| | | ACGIH | Ingen etablert grense 1000 ppm STEL |
| | | NIOSH | TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³) |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |
| 0000147-14-8 | Blått pigment | OSHA | Ingen etablert grense |
| | | ACGIH | Ingen etablert grense |
| | | NIOSH | Ingen etablert grense |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |
| 0013463-67-7 | Titandioksid | OSHA | TWA 15 mg/m ³ |
| | | ACGIH | TWA: 10 mg/m ³ |
| | | NIOSH | Fotnote ca |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |
| 0051274-00-1 | Pigment gul 42 | OSHA | Ingen etablert grense |
| | | ACGIH | Ingen etablert grense |
| | | NIOSH | Ingen etablert grense |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |

Inneholder mineralolje. Eksponeringsgrensene for oljetåke er 5 mg/m³ OSHA PEL og 10 mg/m³ ACGIH.

8.2. Eksponeringskontroller

Luftveiene

Hvis arbeidere utsettes for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke passende, sertifisert åndedrettsvern.

Øyne

Vernebriller anbefales

Hud

Vernehansker anbefales.



| | |
|--|--|
| Tekniske kontroller | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Der det er rimelig praktisk bør dette oppnås ved bruk av lokal avtrekksventilasjon og god generell avsug. Hvis disse ikke er tilstrekkelige til å opprettholde konsentrasjoner av partikler og eventuell damp under yrkeseksponeringsgrensene, må egnet åndedrettsvern brukes. |
| Andre arbeidspraksis | Bruk god personlig hygiene. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. Fjern umiddelbart skitne klær og vask grundig før gjenbruk. |
| Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. | |

Avsnitt 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|--|---|
| Utseende | Farge: Fysisk tilstand: Væske |
| Lukt | Ikke inkludert |
| Luktterskel | Ikke bestemt |
| pH | Ikke målt |
| Smeltepunkt / frysepunkt | Ikke målt |
| Utgangskokepunkt og kokeområde | Ikke målt |
| Flammepunkt | 90 °C |
| Fordampningshastighet (eter = 1) | Ikke målt |
| Brennbarhet (fast stoff, gass) | Ikke aktuelt |
| Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser | Nedre eksplosjonsgrense: Ikke målt Øvre eksplosjonsgrense: Ikke målt |
| Damptrykk (Pa) | Ikke målt |
| Damptetthet | Ikke målt |
| Relativ tetthet | Ikke målt |
| Løselighet i vann | Ikke målt |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | Ikke målt |
| Selvantennelsestemperatur | Ikke målt |
| Dekomponeringstemperatur | Ikke målt |
| Viskositet (cSt) | Ikke målt |

9.2. Annen informasjon

Ingen annen relevant informasjon.

Seksjon 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner



Ingen data tilgjengelig.

10.4. Forhold å unngå

Ingen data tilgjengelig.

10.5. Inkompatible materialer

Ingen data tilgjengelig.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsdata tilgjengelig.

Seksjon 11. Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt forgiftning

Eksposering for løsemiddeldampkonsentrasjoner fra komponentløsningsmidlene utover de angitte yrkeseksponeringsgrensene kan føre til uheldige helseeffekter som slimhinne- og luftveisirritasjon og uønskede effekter på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer inkluderer hodepine, kvalme, svimmelhet, tretthet, muskelsvakhet, døsighet og i ekstreme tilfeller bevisstløshet.

Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan forårsake fjerning av naturlig fett fra huden som resulterer i tørrhet, irritasjon og mulig ikke-allergisk kontakteksem. Løsemidler kan også absorberes gjennom huden. Væskesprut i øynene kan forårsake irritasjon og sårhet med mulig reversibel skade.

Merk: Når ingen rutespesifikke LD50-data er tilgjengelige for et akutt toksin, ble det konverterte estimatet for akutt toksisitetspunkt brukt i beregningen av produktets ATE (Acute Toxicity Estimate).

| Ingrediens | Oral LD50, mg/kg | Hud LD50, mg/kg | Innåndingsdamp LC50 , mg/L/4t | Innånding Støv/tåke LC50,mg/L/4t | Innåndingsgass LC50,ppm |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Glyserin - (56-81-5) | 27 200,00, Rotte - Kategori: NA | 45 000,00, marsvin - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig |
| Etanol - (64-17-5) | 10 470,00, Rotte - Kategori: NA | 17.100,00, Kanin - Kategori: NA | 124,70, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig |
| Blått pigment - (147-14-8) | 6 401,00, Rotte - Kategori: NA | > 5 000,00, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig |
| Titandioksid - (13463-67-7) | >25 000,00, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | 6,82, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig |
| Pigment Yellow 42 - (51274-00-1) | >10 000,00, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig |

Kreftfremkallende data

| CAS-nr. | Ingrediens | Kilde | Verdi |
|--------------|------------|-------|--|
| 0000056-81-5 | Glyserin | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt : Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
| | | ACGIH | Ingen etablert grense |
| 0000064-17-5 | Etanol | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt : Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Ja; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |



Sikkerhetsdatablad BOATS N HOES

Revisjonsdato: 13.7.2022

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | ACGIH | A3 |
| 0000147-14-8 | Blått pigment | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt : Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
| | | ACGIH | Ingen etablert grense |
| 0013463-67-7 | Titandioksid | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt : Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Ja; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
| | | ACGIH | A4 |
| 0051274-00-1 | Pigment gul 42 | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt : Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
| | | ACGIH | Ingen etablert grense |
| Klassifisering | | Kategori | Farebeskrivelse |
| Akutt toksisitet (oral) | | --- | --- |
| Akutt toksisitet (dermal) | | --- | --- |
| Akutt toksisitet (innånding) | | --- | --- |
| Hudetsing/-irritasjon | | --- | --- |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | | --- | --- |
| Respiratorisk sensibilisering | | --- | --- |
| Hudsensibilisering | | --- | --- |
| Kimcellemutagenisitet | | --- | --- |
| Kreftfremkallende egenskaper | | --- | --- |
| Reproduksjonstoksisitet | | --- | --- |
| STOT-enkelteksponering | | --- | --- |
| STOT-gjentatt eksponering | | --- | --- |
| Aspirasjonsfare | | --- | --- |

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.

Seksjon 12. Økologisk informasjon

12.1. Giftighet

Ingen tilleggsinformasjon gitt for dette produktet. Se avsnitt 3 for kjemiske spesifikke data.

Akvatisk økotoksisitet



Sikkerhetsdatablad BOATS N HOES

Revisjonsdato: 13.7.2022

| Ingrediens | 96 timer LC50 fisk, mg/L | 48 timer EC50 krepsdyr, mg/L | ErC50 alger, mg/L | 3 timer IC50 Bakterier mg/L | Biologisk nedbrytbarhet % |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| Glyserin - (56-81-5) | 54 000,00, Oncorhynchus mykiss | 1.955,00, Daphnia magna | --- | --- | Lett biologisk nedbrytbar |
| Etanol - (64-17-5) | 15.400,00, Lepomis macrochirus | >10 000,00, Daphnia magna | 17.921 (96 t), Ulva pertusa | >1000,00 | 89,00 |
| Blått pigment - (147-14-8) | >100,00, Danio rerio | 501,00, Daphnia magna | >100,00 (72 timer), Desmodesmus subspicatus | 10 001,00 | 0,99 |
| Titandioksid - (13463-67-7) | , Oryzias latipes | 501,00, Daphnia magna | >100,00 (72 timer), Pseudokirchneriella subcapitata | 10 001,00 | --- |
| Pigment Yellow 42 - (51274-00-1) | 1.000,00, Leuciscus idus | --- | --- | --- | --- |

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Det er ingen tilgjengelige data om selve preparatet.

12.3. Bioakkumuleringspotensial _

Ikke målt

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB- vurdering

Dette produktet inneholder ingen PBT/ vPvB- kjemikalier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.

12.7. Andre negative effekter

Ingen data tilgjengelig.

Avsnitt 13. Avhendingshensyn

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Overhold alle føderale, statlige og lokale forskrifter når du kaster dette stoffet.

Seksjon 14. Transportinformasjon

| | ADR/RID | IMO / IMDG (havtransport) | ICAO/IATA |
|---|---|---|---|
| 14.1. FN-nummer | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| 14.2. FNs riktige fraktnavn | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | DOT-fareklasse: Ikke relevant Underklasse: Ikke relevant | IMDG: Ikke relevant Underklasse: Ikke relevant | Luftklasse: Ikke aktuelt Underklasse: Ikke aktuelt |
| 14.4. Pakkegruppe | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| 14.5. Miljøfarer | | | |
| IMDG | Marine Pollutant: Nei; | | |
| 14.6. Spesielle forholdsregler for bruker | Ikke aktuelt | | |



14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC-koden
Ikke aktuelt

Seksjon 15. Regelverksinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen

EU-lovgivning

FORORDNING (EU) 2020/878 om endring av EU 2015/830 og (EC) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og rådet om registrering, evaluering, godkjenning og restriksjon av kjemikalier (REACH). FORORDNING (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (CLP).

Nasjonal lovgivning

Ingen notert.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er utført.

Seksjon 16. Annen informasjon

Revisjonsdato 7.13.2022

Informasjonen og anbefalingene her er basert på data som antas å være korrekte. Det gis imidlertid ingen garanti eller garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, med hensyn til informasjonen her. Vi påtar oss intet ansvar og fraskriver oss alt ansvar for skadelige effekter som kan være forårsaket av eksponering for produktene våre. Kunder/brukere av dette produktet må overholde alle gjeldende helse- og sikkerhetslover, forskrifter og bestillinger.

Den fullstendige teksten til setningene som vises i seksjon 3 er:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

Slutt på dokument