



Seksjon 1. Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktidentitet

Ash Wednesday

Unik formelidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Tiltent bruk og bruk som frarådes

Beregnet som pigment for permanente tatoveringer. Kun for profesjonell bruk. Må ikke brukes internt eller i øynene.

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet **selskapsnavn**

Quantum Tattoo Ink LLC
10429 Burbank Blvd North Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU BV
J.Keplerweg 10 B
2408 AC Alphen a/d Rijn
Nederland
info@quantumtattooink.com

Kundeservice:

1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon

24 timers nødtelefonnr.

Quantum Tattoo Ink LLC (US) +1323-640-2446
Quantum Tattoo Ink EU BV (Nederland) +31615300580

Seksjon 2. Fareidentifikasjon av produktet

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ingen gjeldende CLP-kategorier.

2.2. Etikettelementer

I henhold til FORORDNING (EU) 2020/878 som endrer forordninger EU 2015/830 og (EC) nr. 1907/2006

Ingen gjeldende CLP-kategorier.

[Forebygging]

Ingen CLP-forebyggingserklæringer

[Respons]

Ingen CLP-svarerklæringer

[Oppbevaring]

Ingen CLP-lagringserklæringer

[Deponering]

Ingen CLP-avhendingserklæringer

2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen PBT/ vPvB- kjemikalier.



Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.

Seksjon 3. Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

Hvis produktet inneholder stoffer som utgjør en fare i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS], er de oppført nedenfor.

| Ingrediens/kjemiske betegnelser | vekt % | EC nr. 1272/2008 Klassifisering* | Notater |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Titandioksid CAS-nummer: 0013463-67-7 EC nr. 236-675-5 Indeksnummer: | 50 - 75 | Ikke klassifisert | --- |
| Glycerin CAS-nummer: 0000056-81-5 EC-nr. 200-289-5 Indeksnr.: | 10 - 25 | Ikke klassifisert | --- |
| Etanol CAS-nummer: 0000064-17-5 EC-nr. 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5 | 5 - 10 | Flam. Liq. 2;H225 | --- |
| Kullsort CAS-nummer: 0001333-86-4 EC-nr. 215-609-9 Indeksnr.: | 1 - 5 | Ikke klassifisert | --- |

[^]CLP 31 Referanse EC nr. 1272/2008 1.1.3.1. Merknader knyttet til identifikasjon, klassifisering og merking av stoffer (tabell 3.1).

Den spesifikke kjemiske identiteten og/eller nøyaktige prosentandelen (konsentrasjonen) av sammensetningen er holdt tilbake som en forretningshemmelighet.

*PBT/ vPvB - PBT-stoff eller vPvB - stoff.

Den fullstendige teksten til setningene er vist i seksjon 16.

Avsnitt 4. Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell | I alle tilfeller, eller når symptomene vedvarer, søk legehjelp. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. |
| Innånding | Flytt til frisk luft, hold pasienten varm og i ro. Hvis pusten er uregelmessig eller stoppet, gi kunstig åndedrett. Hvis bevisstløs, plasser i hvilestilling og søk øyeblikkelig legehjelp. Gi ingenting gjennom munnen. |
| Øye | Skyll rikelig med rent vann i minst 15 minutter, hold øyelokkene fra hverandre og søk legehjelp. |
| Hud | Fjern forurensede klær. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensemiddel. |
| Svelging | Ved svelging oppsøk øyeblikkelig legehjelp. Hold deg i ro. IKKE fremkall brekninger. |

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Oversikt
Behandle symptomatisk. Eksponering for løsemiddeldampkonsentrasjoner fra komponentløsningsmidlene utover de angitte yrkeseksponeringsgrensene kan føre til uheldige helseeffekter som slimhinne- og luftveisirritasjon og uønskede effekter på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer inkluderer hodepine, kvalme, svimmelhet, tretthet, muskelsvakhet, dødsighet og i ekstreme tilfeller bevisstløshet.

Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan forårsake fjerning av naturlig fett fra huden som resulterer i tørrhet, irritasjon og mulig ikke-allergisk kontakteksem. Løsemidler

kan også absorberes gjennom huden. Væskesprut i øynene kan forårsake irritasjon og sårhet med mulig reversibel skade. Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer.

4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Merknader til lege Behandle symptomatisk.

Seksjon 5. Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Anbefalte slukkemidler; alkoholbestandig skum, CO₂, pulver, vannspray.

Uegnede brannslukningsmidler: Ikke bruk; vannjet.

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

Brennbar væske. Holdes unna varme, gnister og åpen ild.

Farlig spaltning: Ingen farlig spaltningsdata tilgjengelig.

5.3. Råd til brannmenn

Som med alle branner, bruk positivt trykk, selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med hel ansiktsmaske og verneklær. Personer uten åndedrettsvern bør forlate området. Bruk SCBA under opprydding umiddelbart etter brann. Røyking forbudt.

Avsnitt 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Fjern antennelseskilder, ikke slå lys eller ubeskyttet elektrisk utstyr på eller av. Ved større utslipp eller søl i et trangt rom, evakuer området og kontroller at løsemiddeldampnivåene er under den nedre eksplosjonsgrensen før du går inn igjen.

Brennbar væske. Holdes unna varme, gnister og åpen ild.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Ikke la søl komme inn i avløp eller vannveier.

Bruk god personlig hygienep praksis. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. Fjern umiddelbart skitne klær og vask grundig før gjenbruk.

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Brennbar væske. Holdes unna varme, gnister og åpen ild.

Ventiler området og unngå å puste inn damper. Ta de personlige vernetiltakene som er oppført i avsnitt 8.

Begrens og absorber søl med ikke-brennbare materialer som sand, jord og vermikulitt. Plasser i lukkede beholdere utenfor bygninger og avhendes i henhold til avfallsforskriften.

6.4 Henvvisning til andre avsnitt

Se seksjon 1 for nødkontaktinformasjon.

Se seksjon 8 for informasjon om passende personlig verneutstyr. Se seksjon 13 for ytterligere informasjon om avfallsbehandling.

Seksjon 7. Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndter beholdere forsiktig for å unngå skade og søl.

Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. - [Forebygging]



7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Inkompatible materialer: Ingen data tilgjengelig.

Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. - [Oppbevaring]

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

Ingen data tilgjengelig.

Seksjon 8. Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

| Eksponering | | | |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS-nr. | Ingrediens | Kilde | Verdi |
| 0000056-81-5 | Glyserin | OSHA | TWA 15 mg/m ³ (totalt støv) TWA 5 mg/m ³ (hhv.) |
| | | ACGIH | TWA: 3 mg/m ³ (respirabel) 10 mg/m ³ (tåke) |
| | | NIOSH | Ingen etablerte REL-er |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |
| 0000064-17-5 | Etanol | OSHA | TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³) |
| | | ACGIH | Ingen etablert grense 1000 ppm STEL |
| | | NIOSH | TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³) |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |
| 0001333-86-4 | Carbon black | OSHA | TWA 3,5 mg/m ³ |
| | | ACGIH | TWA: 3 mg/m ³ |
| | | NIOSH | TWA 3,5 mg/m ³ Ca TWA 0,1 mg PAH/m ³ [i nærvær av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)] |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |
| 0013463-67-7 | Titandioksid | OSHA | TWA 15 mg/m ³ |
| | | ACGIH | TWA: 10 mg/m ³ |
| | | NIOSH | Fotnote ca |
| | | nasjonal | Ingen etablert grense |

Inneholder mineralolje. Eksponeringsgrensene for oljetåke er 5 mg/m³ OSHA PEL og 10 mg/m³ ACGIH.

8.2. Eksponeringskontroller

Luftveiene

Ikke nødvendig under normale bruksforhold.

Øyne

Vernebriller anbefales

Hud

Kjeledress som dekker kropp, armer og ben skal brukes. Huden skal ikke eksponeres. Alle deler av kroppen skal vaskes etter kontakt. Vernehansker anbefales.

Tekniske kontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Der det er praktisk mulig bør dette oppnås ved bruk av lokal avtrekksventilasjon og god generell avsug. Hvis disse ikke er tilstrekkelige til å opprettholde konsentrasjoner av partikler og eventuell damp under yrkeseksponeringsgrensene, må egnet åndedrettsvern brukes.

Andre arbeidspraksis

Bruk god personlig hygieneprosedyre. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. Fjern umiddelbart skitne klær og vask grundig før gjenbruk.

Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer.

Avsnitt 9. Fysiske og kjemiske egenskaper



9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Utseende | Farge: Fysisk tilstand: Væske |
| Lukt | Ikke inkludert |
| Luktterskel | Ikke bestemt |
| pH | Ikke målt |
| Smeltepunkt / frysepunkt | Ikke målt |
| Utgangskokepunkt og kokeområde | Ikke målt |
| Flammepunkt | 90 C (194F) (etanol) |
| Fordampningshastighet (eter = 1) | Ikke målt |
| Brennbarhet (fast stoff, gass) | Ikke aktuelt |
| Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser | Nedre eksplosjonsgrense: Ikke målt Øvre eksplosjonsgrense: Ikke målt |
| Damptrykk (Pa) | Ikke målt |
| Damptetthet | Ikke målt |
| Relativ tetthet | Ikke målt |
| Løselighet i vann | Ikke målt |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | Ikke målt |
| Selvantennelsestemperatur | Ikke målt |
| Dekomponeringstemperatur | Ikke målt |
| Viskositet (cSt) | Ikke målt |

9.2. Annen informasjon

Ingen annen relevant informasjon.

Seksjon 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale omstendigheter.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelig.

10.4. Forhold å unngå

Ingen data tilgjengelig.

10.5. Inkompatible materialer

Ingen data tilgjengelig.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsdata tilgjengelig.

Seksjon 11. Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt forgiftning

Eksposering for løsemiddeldampkonsentrasjoner fra komponentløsningsmidlene utover de angitte yrkeseksponeringsgrensene kan føre til uheldige helseeffekter som slimhinne- og luftveisirritasjon og uønskede



Sikkerhetsdatablad Ash Wednesday

Revisjonsdato: 1/2/2022

effekter på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer inkluderer hodepine, kvalme, svimmelhet, tretthet, muskelsvakhet, døsighet og i ekstreme tilfeller bevisstløshet.

Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan forårsake fjerning av naturlig fett fra huden som resulterer i tørrhet, irritasjon og mulig ikke-allergisk kontakteksem. Løsemidler kan også absorberes gjennom huden. Væskesprut i øynene kan forårsake irritasjon og sårhet med mulig reversibel skade.

Merk: Når ingen rutespesifikke LD50-data er tilgjengelige for et akutt toksin, ble det konverterte akutte toksisitetstestimatet brukt i beregningen av produktets ATE (Acute Toxicity Estimate).

| Ingrediens | Oral LD50, mg/kg | Hud LD50, mg/kg | Innåndingsdamp LC50, mg/L/4t | Innånding Støv/tåke LC50,mg/L/4t | Innåndingsgass LC50,ppm |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Glyserin - (56-81-5) | 27 200,00, Rotte - Kategori: NA | 45 000,00, marsvin - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig |
| Etanol - (64-17-5) | 10 470,00, Rotte - Kategori: NA | 17.100,00, Kanin - Kategori: NA | 124,70, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig |
| Carbon black - (1333-86-4) | >10 000,00, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig |
| Titandioksid - (13463-67-7) | >25 000,00, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig | Ingen data tilgjengelig | 6.82, Rotte - Kategori: NA | Ingen data tilgjengelig |

Kreftfremkallende data

| CAS-nr. | Ingrediens | Kilde | Verdi |
|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0000056-81-5 | Glyserin | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
| | | ACGIH | Ingen etablert grense |
| 0000064-17-5 | Etanol | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Ja; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
| | | ACGIH | A3 |
| 0001333-86-4 | Carbon black | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Ja; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
| | | ACGIH | A3 |
| 0013463-67-7 | Titandioksid | OSHA | Regulert kreftfremkallende: Nei; |
| | | NTP | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei; |
| | | IARC | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Gruppe 2b: Ja; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
| | | ACGIH | A4 |

| Klassifisering | Kategori | Farebeskrivelse |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| Akutt toksisitet (oral) | --- | --- |
| Akutt toksisitet (dermal) | --- | --- |
| Akutt toksisitet (innånding) | --- | --- |
| Hudetsing/-irritasjon | --- | --- |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | --- | --- |
| Respiratorisk sensibilisering | --- | --- |
| Hudsensibilisering | --- | --- |
| Kimcellemutagenisitet | --- | --- |
| Kreftfremkallende egenskaper | --- | --- |



Sikkerhetsdatablad Ash Wednesday

Revisjonsdato: 1/2/2022

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| Reproduksjonstoksisitet | --- | --- |
| STOT-enkelteksponering | --- | --- |
| STOT-gjentatt eksponering | --- | --- |
| Aspirasjonsfare | --- | --- |

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.

Seksjon 12. Økologisk informasjon

12.1. Giftighet

Ingen tilleggsinformasjon gitt for dette produktet. Se avsnitt 3 for kjemiske spesifikke data.

Akvatisk økotoxisitet

| Ingrediens | 96 timer LC50 fisk, mg/l | 48 timer EC50 krepsdyr, mg/l | ErC50 alger, mg/l | 3 timer IC50 Bakterier mg/l | Biologisk nedbrytbarhet % |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Glyserin - (56-81-5) | 54 000,00, Oncorhynchus mykiss | 1.955,00, Daphnia magna | --- | --- | Lett biologisk nedbrytbar |
| Etanol - (64-17-5) | 15.400,00, Lepomis macrochirus | >10 000,00, Daphnia magna | 17.921 (96 t), Ulva pertusa | >1000,00 | 89,00 |
| Carbon black - (1333-86-4) | 1 000,00, Danio rerio | --- | 10 001,00 (72 timer), Desmodesmus subspicatus | --- | --- |
| Titandioksid - (13463-67-7) | , Oryzias latipes | 501,00, Daphnia magna | >100,00 (72 timer), Pseudokirchneriella subcapitata | 10 001,00 | --- |

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Det er ingen tilgjengelige data om selve preparatet.

12.3. Bioakkumuleringspotensial _

Ikke målt

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB- vurdering

Dette produktet inneholder ingen PBT/ vPvB- kjemikalier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.

12.7. Andre negative effekter

Ingen data tilgjengelig.

Avsnitt 13. Avhendingshensyn

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Overhold alle føderale, statlige og lokale forskrifter når du kaster dette stoffet.



Seksjon 14. Transportinformasjon

| | DOT (innenlands overflatetransport) | IMO / IMDG (havtransport) | ICAO/IATA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| 14.2. FNs riktige fraktnavn | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | DOT-fareklasse: Ikke relevant Underklasse: Ikke relevant | IMDG: Ikke relevant Underklasse: Ikke relevant | Luftklasse: Ikke aktuelt Underklasse: Ikke aktuelt |
| 14.4. Pakkegruppe | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| 14.5. Miljøfarer | | | |
| IMDG | Marine Pollutant: Nei; | | |
| 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren | Ikke aktuelt | | |
| 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC-koden | Ikke aktuelt | | |

Seksjon 15. Regelverksinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikk for stoffet eller blandingen EU-lovgivning

FORORDNING (EU) 2020/878 som endrer forordninger EU 2015/830 og (EC) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og rådet om registrering, evaluering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH). FORORDNING (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (CLP).

Nasjonal lovgivning

Ingen notert.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er utført.

Seksjon 16. Annen informasjon

Revisjonsdato 1/2/2022

Informasjonen og anbefalingene her er basert på data som antas å være korrekte. Det gis imidlertid ingen garanti eller garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, med hensyn til informasjonen her. Vi påtar oss intet ansvar og fraskriver oss alt ansvar for eventuelle skadelige effekter som kan være forårsaket av eksponering for produktene våre.

Kunder/brukere av dette produktet må overholde alle gjeldende helse- og sikkerhetslover, forskrifter og bestillinger.

Den fullstendige teksten til setningene som vises i seksjon 3 er:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

Slutt på dokument